

Datový list

Řada barevných tiskáren HP LaserJet Enterprise M552



Rychlá, všestranná a připravená k firemnímu nasazení

Zvyšte svou produktivitu s touto cenově dostupnou, energeticky úspornou tiskárnou s originálními tonerovými kazetami HP s tonerem JetIntelligence, která rychle a snadno tiskne barevné dokumenty v profesionální kvalitě.



Spolehněte se na velmi rychlý výkon – ve chvíli, kdy ho budete potřebovat.

- Tiskněte z režimu spánku již za 9 sekund.¹ Tiskněte oboustranně stejnou rychlostí jako jednostranně – až 35 obr./min.²
- Tato tiskárna má mimořádně nízkou spotřebu energie – díky inteligentnímu rozpoznávání médií a tonerové technologii.³
- Rychle spravujte úlohy a upravujte nastavení na čtyřřádkovém barevném displeji a použijte 10tlačítkovou klávesnici pro tisk chráněný kódem PIN.
- Tiskněte trvale velmi kvalitní dokumenty na širokou řadu médií – včetně A5 – s technologií automatického rozpoznávání médií.

Udržujte své tiskové prostředí přehledné, chráněné a přímočaré.

- Aplikace HP Web Jetadmin⁴ vám pomůže s centralizovanou správou vašeho tiskového prostředí a pomůže vám zefektivnit chod firmy.
- Chraňte důvěrná firemní data pomocí vestavěného a volitelného řešení zabezpečení HP JetAdvantage.⁵
- Dejte svému týmu prostředky, které potřebuje k úspěchu. Můžete snadno rozvíjet, nasazovat a přidávat řešení od společnosti HP nebo jiných výrobců.⁶
- Volitelné příslušenství HP Trusted Platform Module zvyšuje ochranu dat uložených v tiskárně.⁷

Tiskněte, kdykoli to pracovní potřeby vyžadují.

- Získejte volitelný tisk Wireless Direct. Odesílejte tisky z mobilních zařízení – bez přístupu k síti.⁸
- Přidejte k této tiskárně možnost tisku dotykem z mobilního zařízení s podporou NFC – bez nutnosti sítě.⁹
- Snadno tiskněte z různých smartphonů a tabletů – obvykle bez potřeby nastavení nebo aplikace.¹⁰

Získejte více stran, výkonu a ochrany.

- Originální tonerové kazety HP s tonerem JetIntelligence vytisknou z jedné kazety více stran než jejich předchůdci.¹¹
- Spolehněte se na profesionální kvalitu s vysokou rychlostí – vysoce výkonný toner funguje nejlépe s vaší tiskárnou HP.
- Pomozte zajistit autentickou kvalitu HP, za kterou jste zaplatili, pomocí technologie zamezující padělání a ověřování kazet.
- Ihned začněte tisknout s předinstalovanými kazetami. Vyměňte je za volitelné kazety s vysokou výtěžností.¹²



Print first page out



Less energy



Auto On/Off
Technology



HP WebJet Admin



HP Planet Partners

Představení produktu

Vyobrazená barevná tiskárna HP LaserJet Enterprise M552dn:

1. Čtyřřádkový barevný displej s klávesnicí
2. Rozhraní pro integraci hardwaru umožňující integraci řešení
3. Snadno přístupný port USB pro přímý tisk souborů¹³
4. Pravá dvířka (přístup k fixační jednotce a dráze papíru)
5. Praktický čelní vypínač
6. Víceúčelový zásobník na 100 listů
7. Přední dvířka pro přístup k originálním tonerovým kazetám HP s tonerem JetIntelligence
8. Vstupní zásobník na 550 listů pro standardní vstupní kapacitu 650 listů (podporuje jeden další volitelný zásobník na 550 listů pro maximální kapacitu 1 200 listů)
9. Výstupní zásobník na 250 listů
10. Vestavěný automatický oboustranný tisk
11. Standardní paměť 1 GB a procesor 1,2 GHz
12. Přístupový port pro volitelný zámek typu Kensington
13. Vestavěný tiskový server HP Jetdirect Gigabit Ethernet
14. Vysokorychlostní tiskový port USB 2.0
15. Vysokorychlostní port USB 2.0 (pro připojení zařízení jiných výrobců)



Příslušenství, spotřební materiál a podpora

Spotřební materiál	B5L35A 110V fixační jednotka HP Color LaserJet B5L35A	
	B5L36A 220V fixační jednotka HP Color LaserJet B5L36A	
	B5L37A Sběrná nádobka toneru HP Color LaserJet B5L37A	
	CF360A HP 508A Černá originální tonerová kazeta LaserJet 6 000 stran	
	CF360X HP 508X Černá originální tonerová kazeta LaserJet s vysokou výtěžností 12 500 stran	
	CF361A HP 508A Azurová originální tonerová kazeta LaserJet	
	CF361X HP 508X Azurová originální tonerová kazeta LaserJet s vysokou výtěžností	
	CF362A HP 508A Žlutá originální tonerová kazeta LaserJet	
	CF362X HP 508X Žlutá originální tonerová kazeta LaserJet s vysokou výtěžností	
	CF363A HP 508A Purpurová originální tonerová kazeta LaserJet	
	CF363X HP 508X Purpurová originální tonerová kazeta LaserJet s vysokou výtěžností	
	Příslušenství	B5L34A Zásobník na papír a silná média na 550 listů pro tiskárny HP Color LaserJet
		F5562A Příslušenství HP Trusted Platform Module
Možnosti připojení	B5L28A Interní porty HP USB	
Servis a podpora	U8CG3E 3 roky hardwarové podpory HP s reakcí následující pracovní den a ponecháním vadného média pro barevnou tiskárnu LaserJet M552/3	
	U8CG4E 3 roky hardwarové podpory HP s reakcí do 4 hodin 9x5 a ponecháním vadného média pro barevnou tiskárnu LaserJet M552/3	
	U8CHOE 4 roky hardwarové podpory HP s reakcí následující pracovní den a ponecháním vadného média pro barevnou tiskárnu LaserJet M552/3	
	U8CH1E 5 let hardwarové podpory HP s reakcí následující pracovní den a ponecháním vadného média pro barevnou tiskárnu LaserJet M552/3	
	U8CJ4PE 1 rok pozáruční hardwarové podpory HP s reakcí následující pracovní den a ponecháním vadného média pro barevnou tiskárnu LaserJet M552/3	
	U8CJ5PE 1 rok pozáruční hardwarové podpory HP s reakcí do 4 hodin 9x5 a ponecháním vadného média pro barevnou tiskárnu LaserJet M552/3	
U8CJ7PE 2 roky pozáruční hardwarové podpory HP s reakcí následující pracovní den a ponecháním vadného média pro barevnou tiskárnu LaserJet M552/3		

Technická specifikace

Model	Barevná tiskárna HP LaserJet Enterprise M552dn
Produktové číslo	B5L23A
Rychlost tisku⁸	Až 33 str./min černobíle (A4); Až 33 str./min barevně (A4); Až 33 obr./min černobíle oboustranně (A4)
Rychlost vytištění první stránky⁹	Již za 6 s černobíle (A4, připraveno); Již za 7 s barevně (A4, připraveno)
Rozlišení tisku	Až 1 200 x 1 200 dpi Černá; Až 1 200 x 1 200 dpi barevně, HP ImageREt 3600 (nejlepší)
Tisková technologie	Laser
Oblast tisku	Okraje tisku: Horní: obraz 2 mm absolutně/5 mm zaručeně; Dolní: obraz 2 mm absolutně/5 mm zaručeně; Levý: obraz 2 mm absolutně/5 mm zaručeně; Pravý: obraz 2 mm absolutně/5 mm zaručeně
Tiskové jazyky	HP PCL 6, HP PCL 5c, emulace HP Postscript úroveň 3, nativní tisk PDF (verze 1.7)
Možnost mobilního tisku⁶	HP ePrint, Apple AirPrint™, certifikace Mopria
Měsíční kapacita tisku^{10, 11}	Až 80 000 stran (A4), Doporučený počet stran za měsíc: 2 000 až 6 000 stran
Duplexní tisk	Automatický (standardní)
Fonty a typy písem	105 interních písem TrueType s proměnlivou velikostí v jazyce HP PCL, 92 interních písem s proměnlivou velikostí při emulaci HP Postscript úroveň 3 (vestavěný symbol „euro“); 1 interní písmo Unicode (Andale Mono WorldType); 2 interní písma Windows Vista/8 (Calibri, Cambria); Další písma jsou dostupná prostřednictvím paměťových karet typu flash jiných výrobců; Písma HP LaserJet a emulace IPDS jsou k dispozici na stránce http://www.hp.com/go/laserjetfonts
Podpora technologie SureSupply¹²	ano
Rychlost procesoru	1,2 GHz
Monitor	4řádkový barevný LCD displej; 19 tlačítek (Zrušit úlohu, šipka Nahoru/Dolů, Vybrat, Zpět, Výchozí obrazovka, 12 kláves a Nápvěda); 3 LED indikátory (upozornění, připraveno, zaneprázdněno)
Bezdrátové připojení	Volitelné, nutnost zakoupení hardwarového příslušenství
Možnosti připojení	Standardní: Vysokorychlostní port USB 2.0; Vestavěný síťový port Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX; Volitelné: Příslušenství pro NFC/bezdrátový tisk HP Jetdirect 3000w J8030A (pozdější dostupnost), tiskový server HP Jetdirect 2900nw J8031A (pozdější dostupnost)
Práce v síti	Standardní (vestavěné rozhraní Gigabit Ethernet)
paměť	Standardní: 1 GB; Maximální: 1 GB
Pevný disk	4 GB stálého úložiště, šifrování firmwaru (AES 128 nebo AES 256) dat zákazníka/pracovní úlohy; Bezpečné kryptografické smazání – data úlohy, bezpečné smazání – disk
Funkce	Tisk
Typy médií	Papír (obyčejný, lehký, vázaný, recyklovaný, střední gramáž, vysoká gramáž, lesklý – střední gramáž, lesklý – vysoká gramáž, extra vysoká gramáž, lesklý – extra vysoká gramáž, karton, lesklý – karta), barevná fólie, štítky, hlavíčka, obálka, předtíštěný, perforovaný, barevný, hrubý, neprůsvitný film, uživatelem definovaný
Formát papíru	Vlastní metrika: Zásobník 1: 76 x 127 až 216 x 356 mm; Zásobník 2: 102 x 148 až 216 x 297 mm; Volitelný zásobník 3: 102 x 148 až 216 x 356 mm Podporovaná metrika: Zásobník 1: A4, RA4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, obálky (B5, C5 ISO, C6, DL ISO); Vlastní: 76 x 127 až 216 x 356 mm; Zásobník 2: A4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6; Vlastní: 102 x 148 až 216 x 297 mm; Volitelný zásobník 3: A4, RA4, A5, B5 (JIS); Vlastní: 102 x 148 až 216 x 356 mm
Manipulace s papírem	Standardní vstup: Víceúčelový zásobník na 100 listů, vstupní zásobník 2 na 550 listů Volitelný/vstup: Vstupní zásobník médií 3 na 550 listů
Vstupní kapacita	Zásobník 1: Listů (papír s gramáží 75 g/m ²): 100; fólie, karton (163 g/m ²): 50; karton (216 g/m ²): 30; obálky: 10; zásobník 2: Listů (papír s gramáží 75 g/m ²): 550; štítky, karton (163 g/m ²), fólie: 200; zásobník 3: Listů (papír s gramáží 75 g/m ²): 550; štítky, karton (163 g/m ²), fólie: 200; maximální: Až 1 200
Kapacita výstupního zásobníku	Standardní: Až 250 listů, Až 10 obálek, Až 100 listů fólie, maximální: Až 250 listů
Gramáž papíru	Zásobník 1: 60 až 220 g/m ² (obyčejný papír), 105 až 220 g/m ² (lesklý papír); Zásobník 2: 60 až 220 g/m ² (obyčejný papír), 105 až 220 g/m ² (lesklý papír); Volitelný zásobník 3: 60 až 220 g/m ² (obyčejný papír), 105 až 220 g/m ² (lesklý papír)
Standardní připojení	Vysokorychlostní port USB 2.0; Vestavěný síťový port Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX
Náhradní kazety⁵	HP 508A Černá originální tonerová kazeta LaserJet (výtěžnost cca 6 000 stran podle ISO) CF360A; HP 508X Černá originální tonerová kazeta LaserJet s vysokou výtěžností (výtěžnost cca 12 500 stran podle ISO) CF360X; HP 508A Azurová originální tonerová kazeta LaserJet (výtěžnost cca 5 000 stran podle ISO) CF361A; HP 508X Azurová originální tonerová kazeta LaserJet s vysokou výtěžností (výtěžnost cca 9 500 stran podle ISO) CF361X; HP 508A Žlutá originální tonerová kazeta LaserJet (výtěžnost cca 5 000 stran podle ISO) CF362A; HP 508X Žlutá originální tonerová kazeta LaserJet s vysokou výtěžností (výtěžnost cca 9 500 stran podle ISO) CF362X; HP 508A Purpurová originální tonerová kazeta LaserJet (výtěžnost cca 5 000 stran podle ISO) CF363A; HP 508X Purpurová originální tonerová kazeta LaserJet s vysokou výtěžností (výtěžnost cca 9 500 stran podle ISO) CF363X;
Podporované síťové protokoly	IPv4/IPv6: Kompatibilita s protokoly Apple Bonjour (Mac OS 10.2.4 a vyšší), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print; Jiné: NetWare NDS, Bindery, NDPS, ePrint
Kompatibilní operační systémy¹³	Operační systém Windows je kompatibilní s integrovaným ovladačem: Windows 10 všechny 32bitové a 64bitové edice (kromě RT OS pro tablety), Windows 8/8.1 všechny 32bitové a 64bitové edice (kromě RT OS pro tablety), Windows 7 všechny 32bitové a 64bitové edice, Windows Vista všechny 32bitové edice (Home Basic, Premium, Professional atd.); Operační systém Windows je kompatibilní s univerzálním tiskovým ovladačem (ze stránky HP.com): Windows 10 všechny 32bitové a 64bitové edice (kromě RT OS pro tablety), Windows 8/8.1 všechny 32bitové a 64bitové edice (kromě RT OS pro tablety), Windows 7 všechny 32bitové a 64bitové edice, Windows Vista všechny 32bitové a 64bitové edice (Home Basic, Premium, Professional atd.); Operační systém Mac (tiskové ovladače HP jsou k dispozici na stránce HP.com a v Apple Store): OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; Mobilní operační systém (ovladače integrované v operačním systému): iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; Operační systém Linux (HPLIP integrovaný v operačním systému): SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17), Boss (3.0, 5.0), Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10), Debian (6.0.x, 7.x); Jiné operační systémy: UNIX, Debian (6.0.x, 7.x); Jiné operační systémy: UNIX
Minimální požadavky na systém	Windows: Windows 10 všechny 32bitové a 64bitové edice (kromě RT OS pro tablety), Windows 8/8.1 všechny 32bitové a 64bitové edice (kromě RT OS pro tablety), Windows 7 všechny 32bitové a 64bitové edice, Windows Vista všechny 32bitové edice (Home Basic, Premium, Professional atd.); Operační systém Windows je kompatibilní s univerzálním tiskovým ovladačem (ze stránky HP.com): Windows 10 všechny 32bitové a 64bitové edice (kromě RT OS pro tablety), Windows 8/8.1 všechny 32bitové a 64bitové edice (kromě RT OS pro tablety), Windows 7 všechny 32bitové a 64bitové edice, Windows Vista všechny 32bitové a 64bitové edice (Home Basic, Premium, Professional atd.); Mobilní operační systém (ovladače integrované v operačním systému): iOS, Android, Windows 8/8.1/10, RT; Operační systém Linux (HPLIP integrovaný v operačním systému): SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17), Boss (3.0, 5.0), Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10), Debian (6.0.x, 7.x); Jiné operační systémy: UNIX; Jednotka CD-ROM/DVD nebo připojení k internetu; Vyhrazený port USB, připojení k síti nebo bezdrátové připojení; 200 MB volného místa na pevném disku Mac: Mac OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; Internet; USB; 1 GB volného místa na pevném disku
Dodávaný software	Operační systém Windows: Software HP Installer/Uninstaller, tiskový ovladač HP PCL 6, HP Device Experience (DXP), HP Update, pomocník registraci produktu, HP Web Services Assist (HP Connected), online uživatelské příručky; Operační systém Mac: Úvítací obrazovka (přesměruje uživatele na HP.com nebo na OS App Store pro software LaserJet)
Správa zabezpečení	Zabezpečení správy: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, ověřování 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP přes TLS, IPsec/firewall s certifikátem, ověřování s předsdíleným klíčem a ověřování Kerberos; Podpora konfigurace WJA-10 IPsec pomocí zásuvného modulu IPsec; Přístupový port pro zámeček typu Kensington
Správa tiskárny	Sada nástrojů pro správce tiskárny (Driver Configuration Utility, Driver Deployment Utility, Managed Printing Administrator); Software HP Web JetAdmin; Software HP Proxy Agent; Centrum zabezpečení zobrazování a tisku HP; Utilita HP (Mac)
Ovládací panel	4řádkový barevný LCD displej; 19 tlačítek (Zrušit úlohu, šipka Nahoru/Dolů, Vybrat, Zpět, Výchozí obrazovka, 12 kláves a Nápvěda); 3 LED indikátory (upozornění, připraveno, zaneprázdněno)
Rozměry tiskárny (Š x H x V)²	Min.: 458 x 479 x 399 mm, maximální: 699 x 479 x 399 mm
Rozměry balení (š x h x v)	600 x 500 x 598 mm
Hmotnost tiskárny³	27,5 kg
Hmotnost balení	31,3 kg
Provozní prostředí	Teplota: 15 až 30 °C, Vlhkost: 30 až 70% RH
Ukládací informací	Teplota: 0 až 35 °C, Vlhkost: 10 až 90 % RH
Akustické vlastnosti⁷	Zvukové emise – napájení: 6,5 B(A); Emise akustického tlaku: 51 dB(A)
Napájení⁴	Požadavky: Vstupní napětí: 200 až 240 V AC, 50 Hz; spotřeba: 571 W (aktivní tisk), 33,2 W (pohotovostní režim), 3,90 W (režim spánku), 1 W (automatické vypnutí), 0,1 W (vypnuto) Typ napájení: Vestavěný zdroj napájení
Certifikáty	CISPR 22:2008 třída A, EN 55022:2010 třída A, EN 55024:2010, EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009, EN 61000-3-3:2008; certifikace ENERGY STAR®; Štítek; Blue Angel; CECP; Certifikace; EPEAT® Silver
Co je obsaženo v krabici¹	Barevná tiskárna HP LaserJet Enterprise M552; Čtyři předinstalované tonerové kazety HP LaserJet (výtěžnost cca 6 000 stran při černobíle a cca 5 000 stran při barevném tisku); Souprava pro sběr toner; Dokumentace v balení; Disk CD se softwarem; Napájecí kabel; Víceúčelový zásobník 1 na 100 listů; vstupní zásobník 2 na 550 listů
Záruka	Jednoletá záruka s opravou u zákazníka.

Poznámky pod čarou

¹Měřeno dle normy ISO/IEC 17629. Další informace naleznete na stránce <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Přesná rychlost se liší v závislosti na konfiguraci systému, softwarové aplikaci, ovladači a složitosti dokumentu.; ²Měřeno podle normy ISO/IEC 24734 s vyloučením první sady testovaných dokumentů. Více informací naleznete na stránce <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Přesná rychlost se liší v závislosti na konfiguraci systému, softwarové aplikaci, ovladači a složitosti dokumentu.; ³Na základě testování společností HP pomocí metody typické spotřeby elektřiny (TEC) programu ENERGY STAR®, jak je uvedeno na stránce [energystar.gov](http://www.energystar.gov), ve srovnání s konkurenčními jednobarevnými laserovými tiskárnami s rychlostí tisku mezi 31 a 44 str./min, k listopadu 2014. Skutečné výsledky se mohou lišit.; ⁴Univerzální zásuvné zařízení typu Plug-in je nabízeno s aplikací HP Web Jetadmin 10.3 SR4 a vyšší. Aplikace HP Web Jetadmin je zdarma ke stažení na stránce <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.; ⁵Některé řešení je zapotřebí stáhnout z internetu nebo dodatečně zakoupit. Více informací najdete na stránce <http://www.hp.com/go/printingsolutions>.; ⁶Řešení nasazená prostřednictvím zásuvky pro integraci hardwaru mohou vyžadovat další nákup.; ⁷Použití volitelného příslušenství HP Trusted Platform Module může vyžadovat upgrade firmwaru.; ⁸Tisk HP Wireless Direct vyžaduje zakoupení volitelného modulu. Mobilní zařízení musí být před tiskem připojeno přímo k bezdrátové síti multifunkční tiskárny nebo tiskárny podporující tisk HP Wireless Direct. Některá mobilní zařízení mohou vyžadovat instalaci aplikace nebo ovladače. Výkon bezdrátového připojení je závislý na fyzickém prostředí a vzdálenosti od přístupového bodu v multifunkční tiskárně nebo tiskárně. Podrobnosti naleznete na stránce <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>.; ⁹Funkce tisku dotykem (Touch-to-Print) vyžaduje zakoupení volitelného příslušenství. Mobilní zařízení musí podporovat tisk NFC. Další informace naleznete na stránce <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.; ¹⁰Místní tisk vyžaduje, aby mobilní zařízení a tiskárna byly připojeny ve stejné bezdrátové síti nebo prostřednictvím přímého bezdrátového připojení. Výkon bezdrátové sítě je závislý na fyzickém prostředí a vzdálenosti od přístupového bodu. Bezdrátový provoz je kompatibilní pouze se směrovači pracujícími v pásmu 2,4 GHz. Vzdálený tisk vyžaduje internetové připojení k tiskárně HP připojené k internetu. Mohou být vyžadovány aplikace nebo software a registrace účtu HP ePrint. Bezdrátové širokopásmové mobilní připojení vyžaduje samostatnou smlouvu o poskytování služeb. Informujte se u poskytovatele služeb o pokrytí a dostupnosti ve vaší oblasti. Podrobnosti najdete na stránce <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Některé funkce vyžadují zakoupení volitelného příslušenství.; ¹¹Tvrzení o větším počtu stran vychází z výtěžnosti kazet u předchozích produktů, tedy u černé tonerové kazety HP 507A/X LaserJet ve srovnání s černou tonerovou kazetou HP 508A/X LaserJet, a u azurové, purpurové a žluté tonerové kazety HP 507X LaserJet ve srovnání s azurovou, purpurovou a žlutou tonerovou kazetou HP 508X LaserJet. Toto tvrzení neplatí pro azurovou, purpurovou a žlutou tonerovou kazetu HP 508A LaserJet. Další informace naleznete na stránce <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.; ¹²Originální tonerové kazety HP 508X LaserJet s vysokou výtěžností nejsou součástí dodávky; musí se zakoupit samostatně.; ¹³Správce musí snadno přístupný port USB nejdříve povolit.

Technické specifikace zřeknutí

¹Výtěžnost tonerové kazety je počítána na základě zkušebních norem ISO/IEC. Skutečné výtěžnosti a náklady se mohou významně lišit podle vytisknutých obrázků, počtu barevných stran a dalších faktorů.; ²Bez vytažených zásobníků.; ³Včetně tiskových kazet.; ⁴Požadavky na napájení vycházejí z podmínek země/regionu, kde se tiskárna prodává. Neměňte provozní napětí. Mohli byste tím poškodit tiskárnu a ztratit nárok na záruční opravu. Spotřeba energie v režimu automatického vypnutí závisí na schopnosti přepínání sítě zákazníka, uživatelské konfiguraci a síťové aktivitě. Napájení ve vypnutém režimu se může lišit, když probíhá kontrola síťových paketů pro tiskové úlohy.; ⁵Průměrná výtěžnost barevných (A/P/Ž) a černých kazet je založena na normě ISO/IEC 19798 a dlouhodobém tisku. Skutečná výtěžnost značně závisí na tištěném obsahu a dalších faktorech. Podrobnosti najdete na stránce <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.; ⁶Zajištění kompatibility může vyžadovat aktualizaci firmwaru, který je ke stažení na stránce <http://www.hp.com/go/support>.; ⁷Akustické hodnoty se mohou změnit. Aktuální informace naleznete na stránce <http://www.hp.com/support>. Testovaná konfigurace: základní model, jednostranný tisk, papír A4 při průměrné rychlosti 33 str./min.; ⁸Měřeno podle normy ISO/IEC 24734 s vyloučením první sady testovaných dokumentů. Více informací naleznete na stránce <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Přesná rychlost se liší v závislosti na konfiguraci systému, softwarové aplikaci, ovladači a složitosti dokumentu.; ⁹Měřeno dle normy ISO/IEC 17629. Další informace naleznete na stránce <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Přesná rychlost se liší v závislosti na konfiguraci systému, softwarové aplikaci, ovladači a složitosti dokumentu.; ¹⁰Provozní zátěž je definována jako maximální počet stran za měsíc při tisku obrázků. Tato hodnota poskytuje srovnání odolnosti produktu s jinými zařízeními HP LaserJet nebo HP Color LaserJet a umožňuje zvolit vhodné nasazení tiskáren a multifunkčních zařízení, aby byly uspokojeny požadavky připojených jednotlivců nebo skupin.; ¹¹Abyste dosáhli optimálního výkonu zařízení, doporučuje společnost HP dodržovat předepsaný počet stránek za měsíc. Tento rozsah byl stanoven na základě mnoha faktorů, včetně intervalu doplňování spotřebního materiálu a životnosti zařízení po dobu rozšířené záruky.; ¹²Nástroj HP SureSupply vás upozorní na docházející tiskovou kazetu a pomůže vám s nákupem online nebo u společnosti HP či příslušného prodejce. Dostupné pouze s originálním spotřebním materiálem HP. Je zapotřebí přístup k internetu. Další informace naleznete na stránce <http://www.hp.com/go/SureSupply>.; ¹³Některé kompatibilní operační systémy nejsou podporovány integrovaným softwarem. Úplné softwarové řešení je k dispozici pouze pro systém Windows 7 a novější. Starší operační systémy Windows (XP, Vista a ekvivalentní servery) mají pouze ovladače tisku a skenování. Operační systém Windows RT pro tablety (32bitová a 64bitová verze) používá zjednodušený tiskový ovladač HP vestavěný do operačního systému RT. Modelová skripta UNIX jsou k dispozici na stránce <http://www.hp.com> (modelová skripta jsou tiskové ovladače pro operační systémy UNIX); Systémy Linux používají software HPLIP integrovaný v operačním systému.



Windows 8



hp.com/cz

Produkt se může lišit od zobrazených výrobků. © Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto dokumentu podléhají změnám bez předchozího upozornění. Jediná záruka k produktům a službám HP je určena záručním listem přiloženým k těmto produktům a službám. Žádné ze zde uvedených informací nemohou být považovány za základ pro vznik jakékoli další záruky. Společnost HP není odpovědná za technické nebo tiskové chyby obsažené v tomto dokumentu.

Vytvořeno v EU 4AA5-6752CSE, Březen 2015

