

Datový list

Řada barevných tiskáren HP LaserJet Pro M252



Pozvedněte tisk pracovních dokumentů – máte k tomu veškeré předpoklady

Tato kompaktní tiskárna společně s originálním tonerem HP s technologií JetIntelligence pomůže splnit vaše pracovní nároky a je připravena tisknout, ať jste kdekoli.



Významné události

- Až 18 str./min černobíle i barevně A4
- První strana vytištěná z režimu automatického vypnutí: <13 s černobíle, 14 s barevně
- Ethernet, bezdrátové připojení (M252dw)
- Automatický oboustranný tisk (M252dw)
- 7,6cm barevný dotykový displej s aplikacemi (M252dw)
- <1 W s technologií HP Auto-On/Off a Wake on LAN
- HP ePrint, AirPrint, Google Cloud Print, HP Wi-Fi Direct/ NFC (M252dw), certifikace Mopria, mobilní aplikace
- Port USB pro okamžitý tisk (M252dw)

Zvládněte více práce za stejný čas.

- Vytvářejte barevné dokumenty v profesionální kvalitě a rychle zpracovávejte úlohy s rychlým, automatickým oboustranným tiskem.¹
- Přístup k časově úsporným, integrovaným podnikovým aplikacím – stačí klepnout a přetáhnout prstem na 7,6cm dotykovém displeji.^{2,3}
- Tiskněte rychlostí až 18 stran za minutu – tato tiskárna se probouzí z režimu spánku a tiskne rychleji než jakákoli jiná tiskárna v této třídě.⁴
- Snadný tisk dokumentů Microsoft Word a PowerPoint – nyní přímo z jednotky USB.⁵

K dispozici máte snadné možnosti mobilního tisku.

- Tiskněte pouhým dotykem z mobilního zařízení s podporou NFC – bez nutnosti sítě.⁶
- Tiskněte bezdrátově v kanceláři – z mobilních zařízení – bez nutnosti přístupu k firemní síti.⁷
- Snadno tiskněte z různých smartphonů a tabletů – obvykle bez potřeby nastavení nebo aplikace.⁸

Získejte více stran, výkonu a ochrany.

- Vytiskněte více stránek než dříve s originálními tonerovými kazetami HP s vysokou výtěžností a tonerem JetIntelligence.⁹
- Spolehněte se na profesionální kvalitu s vysokou rychlostí – velmi výkonný toner funguje nejlépe s vaší tiskárnou HP.
- Získejte skutečnou kvalitu HP, za kterou jste zaplatili, s technologií zamezující paděláním.
- Ihned začněte tisknout s předinstalovanými tonerovými kazetami. Vyměňte je za volitelné kazety s vysokou výtěžností.¹⁰

Hravě se vypořádejte s každodenními IT výzvami.

- S řadou základních funkcí pro zabezpečení a správu ochráníte svá data a získáte kontrolu nad svými zařízeními.
- Snadné nastavení, tisk a sdílení zdrojů prostřednictvím rozhraní Ethernet a bezdrátového připojení.^{7,11}
- Zvyšte zabezpečení, obnovte správu tisku a vyvarujte se dodatečných nákladů s řešením HP JetAdvantage Private Print.¹²



2-sided printing



Color touchscreen



Auto On/Off
Technology



Wireless



Print



NFC

Představení produktu

Řada barevných tiskáren HP LaserJet Pro M252dw:

1. Přehledný 7,6cm (3") barevný dotykový displej (výklopný)
2. Výstupní zásobník, 100 listů
3. Snadno přístupný port USB
4. Vestavěná technologie HP Wireless Direct/NFC Touch-to-Print
5. Přední dvířka pro přístup k tonerovým kazetám
6. Rozšíření výstupního zásobníku
7. Prioritní podavač na jednotlivé listy
8. Hlavní vstupní zásobník 2 na 150 listů
9. Vypínač
10. Zadní dvířka (přístup k dráze tisku)
11. Vysokorychlostní tiskový port USB 2.0
12. Síťový port Fast Ethernet
13. Vestavěný automatický oboustranný tisk
14. Vestavěné připojení k bezdrátové síti
15. Procesor 800 MHz, paměť 256 MB RAM



Přehled kompletní řady



Model	Barevná tiskárna HP LaserJet Pro M252n	Barevná tiskárna HP LaserJet Pro M252dw
Produktové číslo	B4A21A	B4A22A
Rychlost tisku (černobíle a barevně)	Až 18 str./min, A4	Až 18 str./min, A4
Ovládací panel	Dvouřádkový ovládací panel s podsvícením	7,6cm (3") barevný dotykový displej s podnikovými aplikacemi
Paměť	128 MB	256 MB
Snadno přístupný port USB	Není dostupné	ano
Automatický oboustranný tisk	Není dostupné	ano
Sítě	Port Fast Ethernet	Port Fast Ethernet, bezdrátové rozhraní 802.11b/g/n
Možnost mobilního tisku	HP ePrint, Apple AirPrint, certifikace Mopria	NFC Touch-to-Print, tisk HP Wireless Direct, HP ePrint, Apple AirPrint, certifikace Mopria

Příslušenství, spotřební materiál a podpora

Spotřební materiál	CF400A HP 201A Černá originální tonerová kazeta LaserJet 1 500 stran
	CF400X HP 201X Černá originální tonerová kazeta LaserJet s vysokou výtěžností 2 800 stran
	CF401A HP 201A Azurová originální tonerová kazeta LaserJet 1 400 stran
	CF401X HP 201X Azurová originální tonerová kazeta LaserJet s vysokou výtěžností 2 300 stran
	CF402A HP 201A Žlutá originální tonerová kazeta LaserJet 1 400 stran
	CF402X HP 201X Žlutá originální tonerová kazeta LaserJet s vysokou výtěžností 2 300 stran
	CF403A HP 201A Purpurová originální tonerová kazeta LaserJet 1 400 stran
	CF403X HP 201X Purpurová originální tonerová kazeta LaserJet s vysokou výtěžností 2 300 stran
Servis a podpora	UM137E 3letá služba HP Care Pack se standardní výměnou pro barevné laserové tiskárny LaserJet
	UM133E 3letá služba HP Care Pack s výměnou následující den pro barevné laserové tiskárny LaserJet (UM137E: všechny země regionu EMEA, UM133E: pouze Rakousko, Pobaltí, Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Německo, Irsko, Itálie, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Spojené království, Česká republika, Řecko, Maďarsko, Polsko, Slovensko)

Technická specifikace

Model	Barevná tiskárna HP LaserJet Pro M252n	Barevná tiskárna HP LaserJet Pro M252dw
Produktové číslo	B4A21A	B4A22A
Rychlost tisku ⁵	Až 18 str./min černobíle (A4); Až 18 str./min barevně (A4); Až 11 obr./min barevně oboustranně (A4)	
Rychlost výtisků první stránky ⁶	Již za 11,5 s černobíle (A4, připraveno); Již za 13 s barevně (A4, připraveno)	
Rozlišení tisku	Až 600 x 600 dpi Černá; Až 600 x 600 dpi barevně; Technologie rozlišení tisku: ImageRET 360	
Tisková technologie	Laser	
Oblast tisku	Okraje tisku: Horní: 4,3 mm; Dolní: 4,3 mm; Levý: 4,3 mm; Pravý: 4,3 mm	
Tiskové jazyky	HP PCL 6, HP PCL 5c, emulace HP Postscript úroveň 3, PCLm PDF, URF, Native Office	
Možnost mobilního tisku ⁴	HP ePrint, Apple AirPrint™, certifikace Mopria, technologie HP Instant-on, technologie HP Auto-On/Auto-Off	Touch-to-Print, tisk HP Wireless Direct, HP JetAdvantage Private Print, HP ePrint, Apple AirPrint™, certifikace Mopria, technologie HP Instant-on, technologie HP Auto-On/Auto-Off
Měsíční kapacita tisku ^{7,8}	Až 30,000 stran (A4); Doporučený počet stran za měsíc: 250 až 2 500	
Duplexní tisk	Ruční (podpora ovladače zajištěna)	Automatický (standardní)
Fonty a typy písem	84 typů písem TrueType s proměnlivou velikostí. Další písma jsou k dispozici na stránce http://www.hp.com/go/laserjetfonts	
Rychlost procesoru	800 MHz	
Možnosti připojení	Standardní: Vysokorychlostní port USB 2.0; Vestavěný síťový port Fast Ethernet 10/100Base-TX	Standardní: Vysokorychlostní port USB 2.0; Bezdrátová síťová karta 802.11 b/g/n; Vestavěný síťový port Fast Ethernet 10/100Base-TX; Hostitelský port USB

Práce v síti	Standardně vestavěné rozhraní Ethernet	Standardně vestavěné rozhraní Ethernet 802.11b/g/n. Připojení Wi-Fi funguje jako AP (s Wi-Fi Direct) i jako STA
Paměť	Standardní: 128 MB; Maximální: 128 MB	Standardní: 256 MB; Maximální: 256 MB
Typy médií	Papír (brožura, inkoustový, běžný), fotografický papír (bez okrajů, HP Premium, panoramatický, plus poutko), obálky, štítky, karty (blahopřání, kartotéční lístky), transparentní fólie	
Formát papíru	Vlastní metrika: 76,2 x 127 to 215,9 x 355,6 mm Podporovaná metrika: A4, A5, A6, B5, B6, 10 x 15 cm, pohlednice (JIS), obálky (DL, C5, B5)	Vlastní metrika: 76,2 x 127 to 215,9 x 355,6 mm Podporovaná metrika: A4, A5, A6, B5, B6, 10 x 15 cm, pohlednice (JIS), obálky (DL, C5, B5)
Manipulace s papírem	Standardní vstup: Vstupní zásobník na 150 listů, víceúčelový zásobník Standardní výstup: Výstupní zásobník, 100 listů	Standardní vstup: Vstupní zásobník na 150 listů, víceúčelový zásobník Standardní výstup: Výstupní zásobník, 100 listů
Vstupní kapacita	Zásobník 1: 1 list médií všech typů Zásobník 2: Až 150 listů Standardní/Maximální: Až 150 listů v zásobníku 2	Zásobník 1: 1 list médií všech typů Zásobník 2: Až 150 listů Standardní/Maximální: Až 150 listů v zásobníku 2
Kapacita výstupního zásobníku	Standardní: Až 100 listů; Výška stohu 10 mm; Výška stohu 10 mm fólie Maximální: Až 100 listů	Standardní: Až 100 listů; Výška stohu 10 mm; Výška stohu 10 mm fólie Maximální: Až 100 listů
Gramáž papíru	52 až 163 GSM (bez povrchové úpravy/matný, doporučeno), až 175 GSM pohlednice, 200 GSM matný papír HP; 60 až 163 GSM (s povrchovou úpravou/lesklý, doporučeno), až 175 GSM pohlednice, 220 GSM lesklý papír HP	
Co je obsaženo v krabici	Barevná tiskárna HP LaserJet Pro M252n; HP 201A Černá originální kazeta LaserJet (výtežnost cca 1 500 stran) a zaváděcí barevné kazety HP LaserJet (výtežnost barevných (A/Z/P) kazet cca 700 stran); Instalační příručka; Dokumentace k tiskárně a software na disku CD-ROM; Napájecí kabel	Barevná tiskárna HP LaserJet Pro M252dw; HP 201A Černá originální kazeta LaserJet (výtežnost cca 1 500 stran) a zaváděcí barevné kazety HP LaserJet (výtežnost barevných (A/Z/P) kazet cca 700 stran); Instalační příručka; Dokumentace k tiskárně a software na disku CD-ROM; Napájecí kabel; Kabel USB
Podporované síťové protokoly	TCP/IP, IPv4, IPv6; Tisk: Přímý režim TCP-IP – port 9100, LPD (podpora jen fronty raw), tisk pomocí webových služeb; Zjišťování: SLP Bonjour, zjišťování webových služeb; Konfigurace IP: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manual), IPv6	
Kompatibilní operační systémy¹⁰	Windows: Windows 8.1 (64bitový), Windows 8 Basic (32/64bitový), Windows 8 Pro (32/64bitový), Windows 8 Enterprise (32/64bitový), Windows 8 Enterprise N (32/64bitový), Windows 7 (včetně Starter Edition (32/64bitový)), Windows Vista (včetně Starter Edition (32bitový)), Windows Vista (64bitový); Mac: OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks; Operační systémy mobilních zařízení: iOS, Android, Windows 8 RT; Ostatní: Debian (5.0, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3) (podporováno automatickým instalačním programem), Fedora (9, 9.0, 10, 10.0, 11, 11.0, 12, 12.0), HP-UX 11 a Solaris 8/9, Linux (9.4, 9.5), Red Hat Enterprise Linux 5.0 (podporováno s předem sestaveným balíčkem), SUSE Linux (10.3, 11.0, 11.1, 11.2), Ubuntu (8.04, 8.04.1, 8.04.2, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04)	
Kompatibilní síťové operační systémy	Windows Server 2012 R2 (pouze 64bitový), Windows Server 2012 Cluster Support (pouze 64bitový), Windows Server 2012 (pouze 64bitový), Windows Server 2008 Standard Edition/Enterprise Edition (32bitový), Windows Server 2008 SP2 (32/64bitový), terminálové služby Windows Server 2008 (32/64bitový), Windows Server 2008 R2 Standard Edition/Enterprise Edition (pouze 64bitový), Windows Server 2008 R2 SP1 (pouze 64bitový), Windows Server 2008 Enterprise Edition (64bitový), Windows Server 2003 Standard Edition (32/64bitový), Windows Server 2003 R2 Standard Edition/Enterprise Edition (32/64bitový), Windows Server 2003 Enterprise Edition (32/64bitový), Windows Server 2003/2008 R2 – Cluster Support (32/64bitový), Windows Server 2003/2008 – Cluster Support (32/64bitový); Citrix MetaFrame XP Presentation Server Feature Release 1, 2 a 3 (32/64bitový), Citrix MetaFrame® Presentation Server 3.0, terminálové služby Citrix Microsoft Windows Server 2008, terminálové služby Citrix MS Windows Server 2003, terminálové služby Citrix MS Windows Server 2003 (32/64bitový), terminálové služby Citrix MS Windows Server 2008 R2, terminálové služby Citrix MS Windows Server 2008 (32/64bitový), Citrix Presentation Server 4.0, Citrix Presentation Server 4.0 (32/64bitový), Citrix Presentation Server 4.5, Citrix Presentation Server TM 4.5, Citrix XenApp 5.0, Citrix XenApp 5.0, Citrix XenApp 5.0 Feature Pack 2 a 3 (32/64bitový), Citrix XenApp 5.0 Feature Pack 2 a 3 (32/64bitový), Citrix XenApp 6.0, Citrix XenApp 6.5, Citrix XenDesktop 5.6 (32/64bitový), HP-UX 10.20, 11.x, 11.i; IBM AIX 3.2.5 nebo vyšší; Linux Red Hat 7.x nebo vyšší, Linux SuSe 8.x nebo vyšší; Minimálně Novell NetWare 6.5 SP8 pro úplnou kompatibilitu se systémem Vista, minimálně Novell NetWare 6.5 (SP8) pro úplnou kompatibilitu se systémem Windows 7, minimálně Novell NetWare 6.5 SP8 pro úplnou kompatibilitu se systémem XP (SP7 pouze pro XP), Novell iPrint Client v5.4 pro systém Vista (x86 a x64), Novell iPrint Client v5.4 pro systém Windows 7 (x86 a x64), Novell iPrint Client v5.4 pro systém Windows XP (x86 a x64), Novell Open Enterprise Server 2 (Linux); Solaris 2.5 nebo vyšší (pouze systémy SPARC)	
Možnost mobilního tisku	HP ePrint, Apple AirPrint™, certifikace Mopria, mobilní aplikace	HP ePrint, tisk HP Wi-Fi Direct, Apple AirPrint™, certifikace Mopria, mobilní aplikace
Minimální požadavky na systém	Windows: Windows: Windows 8.1 (64bitový), Windows 8 Enterprise (32/64bitový), Windows 8 Enterprise N (32/64bitový), Windows 8 Pro (32/64bitový), Windows 8 Basic (32/64bitový), Windows 7 (včetně Starter Edition (32/64bitový)), Windows Vista (včetně Starter Edition (32bitový)), Windows Vista (64bitový); Operační systémy mobilních zařízení: Android, Windows 8 RT; Ostatní: Debian (5.0, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3) (podporováno automatickým instalačním programem), Fedora (9, 9.0, 10, 10.0, 11, 11.0, 12, 12.0), HP-UX 11 a Solaris 8/9, Linux (9.4, 9.5), Red Hat Enterprise Linux 5.0 (podporováno s předem sestaveným balíčkem), SUSE Linux (10.3, 11.0, 11.1, 11.2), Ubuntu (8.04, 8.04.1, 8.04.2, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04); Jednotka CD-ROM/DVD nebo připojení k internetu; Vyhrazené připojení přes rozhraní USB, síť nebo bezdrátovou síť; 200 MB volného místa na pevném disku; Systémové požadavky hardwaru kompatibilního s operačním systémem naleznete na stránce http://www.microsoft.com Mac: Mac OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks; Mobilní: iOS; Internet; Vyhrazené připojení přes rozhraní USB, síť nebo bezdrátovou síť; 1 GB volného místa na pevném disku	
Dodávaný software	Windows: Software HP Installer/Uninstaller, tiskový ovladač HP PCL 6, HP Device Experience (DXP), HP Update, pomocník registrací produktu, HP Web Services Assist (HP Connected), online uživatelské příručky, HP sada nástrojů pro zařízení, HP Product Improvement Study; Mac: Uvítací obrazovka (přesměruje uživatele na stránku HP.com nebo na OS App Source pro software LaserJet)	
Správa zabezpečení	Vestavěný webový server: ochrana heslem, zabezpečení SSL/TLS; Síť: povolení/zakázání síťových portů a funkcí, změna hesla komunity SNMPv1; HP ePrint: HTTPS s ověřováním certifikátů, základní ověřování přístupu HTTP, ověřování SASL; Autorizace a ověřování uživatelů LDAP; Firewall a ACL; SNMPv3	
Správa tiskárny	Sada nástrojů pro správce tiskárny (Driver Configuration Utility, Driver Deployment Utility, Managed Printing Administrator); Software HP Web JetAdmin; Software HP Proxy Agent; Centrum zabezpečení zobrazování a tisku HP; Utilita HP (Mac); Sada nástrojů pro zařízení HP	
Rozměry tiskárny (Š x H x V)	Min.: 392 x 384 x 236,2 mm Maximální: 392 x 849 x 236,2 mm	Min.: 392 x 412 x 236,2 mm Maximální: 392 x 1 002 x 285 mm
Rozměry balení (š x h x v)	498 x 298 x 464 mm	498 x 298 x 510 mm
Hmotnost tiskárny	11,4 kg	12,2 kg
Hmotnost balení	15,7 kg	16,7 kg
Provozní prostředí	Teplota: 15 až 30 °C; Vlhkost: 10 až 80% RH	
Ukládání informací	Teplota: -20 až 40 °C; Vlhkost: 0 až 95 % RH	
Akustické vlastnosti⁴	Zvukové emise – napájení: 6,2 B(A); Hlučnost (připraveno): Neslyšitelné; Emise akustického tlaku: 48 dB(A); Hluková zátěž v blízkosti zařízení (aktivní, tisk): 48 dB(A)	
Napájení	Požadavky: Vstupní napětí: 220 až 240 VAC (+/- 10 %), 50 Hz (+/- 3 Hz) Spotřeba: 375 W (aktivní tisk), 8,7 W (pohotovostní režim), 1,7 W (režim spánku), 0,1 W (automatické vypnutí), 0,1 W (vypnuto) Typ napájení: Vestavěný zdroj napájení Obvyklá spotřeba elektřiny (TEC): 0,84 kWh/týden	Spotřeba: 375 W (aktivní tisk), 8,7 W (pohotovostní režim), 1,7 W (režim spánku), 0,1 W (automatické vypnutí), 0,1 W (vypnuto)
Technologie funkce úspory energie	HP Auto-On/Auto-Off; HP Instant-on	
Obvyklá spotřeba elektřiny (TEC)	0,84 kWh/týden	
Certifikáty	CISPR 22:2008/EN 55022:2010 třída B, EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009, EN 61000-3-3:2008, EN 55024:2010; Certifikace ENERGY STAR®; Blue Angel Eng; Blue Angel Ger; Certifikace EPEAT® Silver	
Záruka	Limitovaná jednoletá záruka. Možnosti záruky a podpory se u různých produktů, zemí a znění místních zákonů liší.	
Co je obsaženo v krabici	Barevná tiskárna HP LaserJet Pro M252n; HP 201A Černá originální kazeta LaserJet (výtežnost cca 1 500 stran) a zaváděcí barevné kazety HP LaserJet (výtežnost barevných (A/Z/P) kazet cca 700 stran); Instalační příručka; Dokumentace k tiskárně a software na disku CD-ROM; Napájecí kabel	Barevná tiskárna HP LaserJet Pro M252dw; HP 201A Černá originální kazeta LaserJet (výtežnost cca 1 500 stran) a zaváděcí barevné kazety HP LaserJet (výtežnost barevných (A/Z/P) kazet cca 700 stran); Instalační příručka; Dokumentace k tiskárně a software na disku CD-ROM; Napájecí kabel; Kabel USB

Poznámky pod čarou

¹Oboustranný tisk je dostupný pouze u barevné tiskárny HP LaserJet Pro M252dw.; ²Dotykový displej je dostupný pouze u barevné tiskárny HP LaserJet Pro M252dw.; ³Vyžaduje bezdrátový přístupový bod a připojení tiskárny k internetu. Služby vyžadují registraci. Dostupnost aplikací se liší dle země, jazyka a smluvních podmínek. Podrobnosti naleznete na stránce <http://www.hpconnected.com>.; ⁴Srovnání vychází ze specifikací zveřejněných výrobců (k listopadu 2014) a zahrnuje barevné laserové tiskárny s rychlostí tisku 11 až 20 str./min.; ⁵Funkce je dostupná pouze u barevné tiskárny HP LaserJet Pro M252dw. Microsoft a PowerPoint jsou registrované ochranné známky skupiny společností Microsoft v USA. Funkce spolupracuje s aplikacemi Microsoft Word a PowerPoint 2003 a novějšími. Jsou podporována pouze písma latinských jazyků.; ⁶Funkce je dostupná pouze u barevné tiskárny HP LaserJet Pro M252dw. Vyžaduje kompatibilní mobilní zařízení s podporou tisku NFC. Seznam kompatibilních mobilních zařízení s podporou tisku NFC naleznete na stránce <http://www.hp.com/go/nfcprinting>.; ⁷Funkce je dostupná pouze u barevné tiskárny HP LaserJet Pro M252dw. Mobilní zařízení musí být před tiskem připojeno přímo do bezdrátové sítě tiskárny. Některá mobilní zařízení mohou vyžadovat instalaci aplikace nebo ovladače. Výkon bezdrátového připojení je závislý na fyzickém prostředí a vzdálenosti od přístupového bodu v tiskárně.; ⁸Místní tisk vyžaduje, aby mobilní zařízení a tiskárna byly připojeny ve stejné bezdrátové síti nebo prostřednictvím přímého bezdrátového připojení. Vzdálený tisk vyžaduje internetové připojení k tiskárně HP připojené k internetu. Podrobnosti o způsobu tisku, včetně informací o případně vyžadované aplikaci, naleznete na stránce <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.; ⁹Vychází z výtěžnosti kazet HP 131A ve srovnání s originálními tonerovými kazetami HP LaserJet HP 201X. Další informace naleznete na stránce <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.; ¹⁰Originální tonerové kazety HP 201X LaserJet s vysokou výtěžností nejsou součástí dodávky; musí se zakoupit samostatně.; ¹¹Výkon bezdrátového připojení závisí na fyzickém prostředí a vzdálenosti od přístupového bodu. Může být omezen, je-li aktivní připojení k síti VPN.; ¹²K dispozici pouze ve vybraných evropských zemích. Funkce je k dispozici zdarma a vyžaduje připojení multifunkční tiskárny k internetu a povolení webových služeb. Více informací naleznete na stránce <http://www.hpjetadvantage.com>.

Technické specifikace zřeknutí

¹Včetně zaváděcích kazet – černá s výtěžností cca 1 500 stran a barevné (A/Ž/P) kazety s výtěžností cca 700 stran.; ²Požadavky na napájení vycházejí z podmínek země/regionu, kde se tiskárna prodává. Nemějte provozní napětí. Mohli byste tím poškodit tiskárnu a ztratit nárok na záruční opravu.; ³Deklarovaná výtěžnost náhradních kazet 201A přibližně 1 400 barevných stran (A/Ž/P) a přibližně 1 500 černobílých stran je založena na normě ISO/IEC 19798 a dlouhodobém tisku. Skutečná výtěžnost značně závisí na tištěném obsahu a dalších faktorech. Podrobnosti najdete na stránce <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.; ⁴Akustické hodnoty se mohou změnit. Aktuální informace naleznete na stránce <http://www.hp.com/support>. Testovaná konfigurace: základní model, jednostranný tisk, papír A4 při průměrné rychlosti 18 str./min.; ⁵Měřeno dle normy ISO/IEC 24734. Další informace naleznete na stránce <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Přesná rychlost se liší v závislosti na konfiguraci systému, softwarové aplikaci, ovladači a složitosti dokumentu.; ⁶Měřeno dle normy ISO/IEC 17629. Další informace naleznete na stránce <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Přesná rychlost se liší v závislosti na konfiguraci systému, softwarové aplikaci, ovladači a složitosti dokumentu.; ⁷Provozní zátěž je definována jako maximální počet stran za měsíc při tisku obrázků. Tato hodnota poskytuje srovnání odolnosti produktu s jinými zařízeními HP LaserJet nebo HP Color LaserJet a umožňuje zvolit vhodné nasazení tiskáren a multifunkčních zařízení, aby byly uspokojeny požadavky připojených jednotlivců nebo skupin.; ⁸Aby byl dosažen optimální výkon zařízení, doporučuje společnost HP dodržovat předepsaný počet stránek za měsíc. Tento rozsah byl stanoven na základě mnoha faktorů, včetně intervalu doplňování spotřebního materiálu a životnosti zařízení po dobu rozšířené záruky.; ⁹Program HP SureSupply vás upozorní na docházející tiskovou kazetu a pomůže vám s nákupem online nebo u společnosti HP či příslušného prodejce. Další informace naleznete na stránce <http://www.hp.com/go/SureSupply>. Dostupné pouze s originálním spotřebním materiálem HP. Je zapotřebí přístup k internetu.; ¹⁰V systémech Windows XP/Vista (32/64bitový) a Windows Server 2003 (32bitový) a 2008 (32/64bitový) budou nainstalovány pouze ovladače pro tisk a skenování.



hp.com/cz

Produkt se může lišit od zobrazených výrobků. © Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto dokumentu podléhají změnám bez předchozího upozornění. Jediná záruka k produktům a službám HP je určena záručním listem přiloženým k těmto produktům a službám. Žádné ze zde uvedených informací nemohou být považovány za základ pro vznik jakékoli další záruky. Společnost HP není odpovědná za technické nebo tiskové chyby obsažené v tomto dokumentu.

Vytvořeno v EU 4AA5-6750CSE, Březen 2015

