

Datový list

Řada barevných tiskáren HP LaserJet Enterprise M553



Vysoké rychlosti. Brilantní barva.

Rychlost a barvy jsou perfektními společníky pro vaše podnikání. Proto tato energeticky úsporná tiskárna ve spojení s originálními tonerovými kazetami HP a tonerem JetIntelligence tiskne zářivé dokumenty v profesionální kvalitě přesně ve chvíli, kdy je zaměstnanci potřebují.



Spolehněte se na rychlý výkon – ve chvíli, kdy ho budete potřebovat.

- Tiskněte z režimu spánku již za 9 sekund.¹ Tiskněte oboustranně stejnou rychlostí jako jednostranně – až 40 obr./min.²
- Tato tiskárna má mimořádně nízkou spotřebu energie – díky inteligentnímu rozpoznávání médií a tonerové technologii.³
- Poskytněte zaměstnancům vybavení, které jim umožní bleskově zpracovávat úlohy pomocí nastavitelného 10,9cm (4,3") dotykového displeje.
- Tiskněte trvale velmi kvalitní dokumenty na širokou řadu médií – včetně A5 – s technologií automatického rozpoznávání médií

Udržujte své tiskové prostředí přehledné, chráněné a přímočaré.

- Aplikace HP Web Jetadmin4 vám pomůže s centralizovanou správou vašeho tiskového prostředí a pomůže vám zefektivnit chod firmy.
- Chraňte důvěrná data pomocí vestavěných a volitelných funkcí, včetně řešení zabezpečení HP JetAdvantage.⁵
- Můžete snadno rozvíjet, nasazovat a přidávat řešení od společnosti HP nebo jiných výrobců. Vyberte si volitelné rozšíření paměti o 1 GB.⁶
- Zvyšte zabezpečení, obnovte správu tisku a vyvarujte se dodatečných nákladů s řešením HP JetAdvantage Private Print.⁷

Tiskněte, kdykoli to pracovní potřeby vyžadují.

- Tiskněte bezdrátově v kanceláři – z mobilních zařízení – bez nutnosti přístupu k síti.⁸
- Tato tiskárna podporuje tisk dotykem z mobilního zařízení s podporou NFC – bez nutnosti sítě.⁹
- Snadno tiskněte z různých smartphonů a tabletů – obvykle bez potřeby nastavení nebo aplikace.¹⁰

Získejte více stran, výkonu a ochrany.

- Originální tonerové kazety HP s tonerem JetIntelligence vytisknou z jedné kazety více stran než jejich předchůdci.¹¹
- Spolehněte se na profesionální kvalitu s vysokou rychlostí – vysoce výkonný toner funguje nejlépe s vaší tiskárnou HP.
- Pomozte zajistit autentickou kvalitu HP, za kterou jste zaplatili, pomocí technologie zamezující padělání a ověřování kazet.
- Ihned začněte tisknout s předinstalovanými kazetami. Vyměňte je za volitelné kazety s vysokou výtěžností.¹²



Print first page out



Less energy



Color touchscreen



Wireless direct



NFC



HP JetAdvantage compatible

Barevný dotykový displej a podpora funkce HP JetAdvantage jsou k dispozici pouze pro tiskárnu M553x.

Bezdrátový tisk a tisk NFC jsou standardní funkcí tiskárny M553x a volitelným příslušenstvím u tiskáren M553n a M553dn.

Představení produktu

Vyobrazená barevná tiskárna HP LaserJet Enterprise M553x:

1. Přehledný ovládací panel s 10,9cm (4,3") barevným dotykovým VGA displejem s naklápěním pro lepší prohlížení
2. Tlačítko pro návrat na úvodní obrazovku
3. Rozhraní pro integraci hardwaru umožňující integraci řešení
4. Snadno přístupný port USB pro přímý tisk souborů
5. Pravá dvířka (přístup k fixační jednotce a dráze papíru)
6. Praktický čelní vypínač
7. Víceúčelový zásobník na 100 listů
8. Přední dvířka pro přístup k originálním tonerovým kazetám HP s tonerem JetIntelligence
9. Pravá dolní dvířka (pro přístup k dráze papíru)
10. Dva vstupní zásobníky na 550 listů pro zvýšení celkové vstupní kapacity na 1 200 listů
11. Výstupní zásobník na 250 listů
12. Vestavěná technologie HP Wireless Direct/14/NFC Touch-to-Print
13. Vestavěný automatický oboustranný tisk
14. Paměť 1 GB a procesor 1,2 GHz
15. Přístupový port pro volitelný zámek typu Kensington
16. Vestavěný tiskový server HP Jetdirect Gigabit Ethernet
17. Vysokorychlostní tiskový port USB 2.0
18. Vysokorychlostní port USB 2.0 (pro připojení zařízení jiných výrobců)



Přehled kompletní řady



Model	Barevná tiskárna HP LaserJet Enterprise M553n	Barevná tiskárna HP LaserJet Enterprise M553dn	Barevná tiskárna HP LaserJet Enterprise M553x
Produktové číslo	B5L24A	B5L25A	B5L26A
Rychlost tisku v počtu stran za minutu (str./min), A4¹⁶	38	38	38
Víceúčelový zásobník na 100 listů, vstupní zásobník 2 na 550 listů	ano	ano	ano
Vstupní zásobník 3 na 550 listů	Volitelné	Volitelné	ano
2 vstupní zásobníky 4 a 5 na 550 listů	Volitelné	Volitelné	Volitelné
Skříň tiskárny	Volitelné	Volitelné	Volitelné
Ovládací panel	Čtyřřádkový barevný displej s klávesnicí	Čtyřřádkový barevný displej s klávesnicí	Nastavitelný 10,9cm (4,3") barevný dotykový displej
Pevný disk	Volitelné	Volitelné	Volitelné
Paměť (standardní/maximální)	1 GB/2 GB	1 GB/2 GB	1 GB/2 GB
Zásuvka pro integraci hardwaru	Není dostupné	ano	ano
Automatický oboustranný tisk	Není dostupné	ano	ano
Funkce HP Wireless Direct/14 a NFC Touch-to-Print¹⁵	Volitelné Volitelné	Volitelné	ano
Vyhovuje normě ENERGY STAR®/certifikace Blue Angel	Není dostupné	ano	ano

Příslušenství, spotřební materiál a podpora

Spotřební materiál	B5L36A 220V fixační jednotka HP Color LaserJet B5L36A B5L37A Sběrná nádoba toneru HP Color LaserJet B5L37A CF360A HP 508A Černá originální tonerová kazeta LaserJet 6 000 str CF360X HP 508X Černá originální tonerová kazeta LaserJet s vysokou výtežností 12 500 stran CF361A HP 508A Azurová originální tonerová kazeta LaserJet CF361X HP 508X Azurová originální tonerová kazeta LaserJet s vysokou výtežností CF362A HP 508A Žlutá originální tonerová kazeta LaserJet CF362X HP 508X Žlutá originální tonerová kazeta LaserJet s vysokou výtežností CF363A HP 508A Purpurová originální tonerová kazeta LaserJet CF363X HP 508X Purpurová originální tonerová kazeta LaserJet s vysokou výtežností
Příslušenství	B5L29A Zabezpečený vysoce výkonný pevný disk HP B5L34A Zásobník na papír a silná média na 500 listů pro tiskárny HP Color LaserJet B5L51A Skříň tiskárny HP Color LaserJet F5562A Příslušenství HP Trusted Platform Module G6W84A Paměť HP DDR3 DIMM 1 GB 90 kolíků
Možnosti připojení	B5L28A Interní porty HP USB
Servis a podpora	U8CG3E 3 roky hardwarové podpory HP s reakcí následující pracovní den a ponecháním vadného média pro barevnou tiskárnu LaserJet M552/3 U8CG4E 3 roky hardwarové podpory HP s reakcí do 4 hodin 9x5 a ponecháním vadného média pro barevnou tiskárnu LaserJet M552/3 U8CH0E 4 roky hardwarové podpory HP s reakcí následující pracovní den a ponecháním vadného média pro barevnou tiskárnu LaserJet M552/3 U8CH1E 5 let hardwarové podpory HP s reakcí následující pracovní den a ponecháním vadného média pro barevnou tiskárnu LaserJet M552/3 U8CJ4PE 1 rok pozáruční hardwarové podpory HP s reakcí následující pracovní den a ponecháním vadného média pro barevnou tiskárnu LaserJet M552/3 U8CJ5PE 1 rok pozáruční hardwarové podpory HP s reakcí do 4 hodin 9x5 a ponecháním vadného média pro barevnou tiskárnu LaserJet M552/3 U8CJ7PE 2 roky pozáruční hardwarové podpory HP s reakcí následující pracovní den a ponecháním vadného média pro barevnou tiskárnu LaserJet M552/3

Technická specifikace

Model	Barevná tiskárna HP LaserJet Enterprise M553n	Barevná tiskárna HP LaserJet Enterprise M553dn	Barevná tiskárna HP LaserJet Enterprise M553x
Produktové číslo	B5L23A	B5L25A	B5L26A
Rychlost tisku⁶	Až 38 str./min černobíle (A4); Až 38 str./min barevně (A4); Až 38 obr./min černobíle oboustranně (A4); Až 38 obr./min barevně oboustranně (A4)		
Rychlost vytištění první stránky⁷	Již za 6 s černobíle (A4, připraveno); Již za 7 s barevně (A4, připraveno)		
Rozlišení tisku	Až 1 200 x 1 200 dpi, HP ImageREt 3600 (nejlepší) Černá; Až 1 200 x 1 200 dpi, HP ImageREt 3600 (nejlepší) barevně		
Tisková technologie	Laser		
Oblast tisku	Okraje tisku: Horní: obraz 2 mm absolutně/5 mm zaručeně; Dolní: obraz 2 mm absolutně/5 mm zaručeně; Levý: obraz 2 mm absolutně/5 mm zaručeně; Pravý: obraz 2 mm absolutně/5 mm zaručeně		
Tiskové jazyky	HP PCL 6, HP PCL 5c, emulace HP Postscript úrovně 3, nativní tisk PDF (verze 1.7)		
Možnost mobilního tisku⁴	HP ePrint, Apple AirPrint™, certifikace Mopria		
Měsíční kapacita tisku^{8,9}	Až 80 000 stran (A4), Doporučený počet stran za měsíc: 2 000 až 6 000 stran		
Fonty a typy písem	105 interních písem TrueType s proměnlivou velikostí v jazyce HP PCL, 92 interních písem s proměnlivou velikostí při emulaci HP Postscript úrovně 3 (vestavěný symbol „euro“); 1 interní písmo Unicode (Andale Mono WorldType); 2 interní písma Windows Vista/8 (Calibri, Cambria); Další písma jsou dostupná prostřednictvím paměťových karet typu flash jiných výrobců; Písma HP LaserJet a emulace IPDS jsou k dispozici na stránce http://www.hp.com/go/laserjetfonts		
Podpora technologie SureSupply¹⁰	ano		
Rychlost procesoru	1,2 GHz		
Možnosti připojení	Standardní: Vysokorychlostní port USB 2.0; Vestavěný síťový port Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX		
Práce v síti	Standardní (vestavěné rozhraní Gigabit Ethernet)		
Paměť	Standardní: 1 GB; Maximální: 2 GB		
Pevný disk	4 GB stálého úložiště, šifrování firmwaru (AES 128 nebo AES 256) dat zákazníka/pracovní úlohy; Bezpečné kryptografické smazání – data úlohy, bezpečné smazání – disk		
Funkce	Tisk		
Typy médií	Papír (obyčejný, lehký, vázaný, recyklovaný, střední gramáž, vysoká gramáž, lesklý – střední gramáž, lesklý – vysoká gramáž, extra vysoká gramáž, lesklý – extra vysoká gramáž, karton, lesklý – karta), barevná fólie, štítky, hlavicka, obálka, předtíštěný, perforovaný, barevný, hrubý, neprůsvitný film, uživatelem definov		
Formát papíru	Vlastní metrika: Zásobník 1: 76 x 127 až 216 x 356 mm; Zásobník 2: 102 x 148 až 216 x 297 mm; Volitelné zásobníky 3+: 102 x 148 až 216 x 356 mm; Podporovaná metrika: Zásobník 1: A4, RA4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, obálky (B5, C5 ISO, C6, DL ISO); Vlastní: 76 x 127 až 216 x 356 mm; Zásobník 2: A4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6; Vlastní: 102 x 148 až 216 x 297 mm; Volitelné zásobníky 3+: A4, RA4, A5, B5 (JIS); Vlastní: 102 x 148 až 216 x 356 mm		
Manipulace s papírem	Standardní vstup: Víceúčelový zásobník na 100 listů, vstupní zásobník 2 na 550 listů Volitelný/vstup: Vstupní zásobník médií 3 na 550 listů, vstupní zásobník médií 4 na 550 listů, vstupní zásobník médií 5 na 550 listů	Standardní vstup: Víceúčelový zásobník na 100 listů, vstupní zásobník 2 na 550 listů Volitelný/vstup: Vstupní zásobník médií 3 na 550 listů, vstupní zásobník médií 4 na 550 listů, vstupní zásobník médií 5 na 550 listů	Standardní vstup: Víceúčelový zásobník na 100 listů, vstupní zásobník 2 na 550 listů, vstupní zásobník médií 3 na 550 listů Volitelný/vstup: Vstupní zásobník médií 4 na 550 listů, vstupní zásobník médií 5 na 550 listů
Vstupní kapacita	Zásobník 1: Listů (papír s gramáží 75 g/m ²): 100; fólie, karton (163 g/m ²): 50; karton (216 g/m ²): 30; obálky: 10; Zásobník 2: Listů (papír s gramáží 75 g/m ²): 550; štítky, karton (163 g/m ²): fólie: 200; Maximální: Až 2 300 listů		
Kapacita výstupního zásobníku	Standardní: Až 250 listů, Až 10 obálek, Až 100 listů fólie; Maximální: Až 250 listů		
Gramáž papíru	Zásobník 1: 60 až 220 g/m ² (obyčejný papír), 105 až 220 g/m ² (lesklý papír); Zásobník 2: 60 až 220 g/m ² (obyčejný papír), 105 až 220 g/m ² (lesklý papír); Volitelné zásobníky 3+: 60 až 220 g/m ² (obyčejný papír), 105 až 220 g/m ² (lesklý papír)		
Standardní připojení	Vysokorychlostní port USB 2.0; Vestavěný síťový port Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX		
Náhradní kazety³	HP 508A Černá tonerová kazeta LaserJet (výtežnost cca 6 000 stran podle ISO) CF360A; HP 508X Černá tonerová kazeta LaserJet (výtežnost cca 12 500 stran podle ISO) CF360X; HP 508A Azurová tonerová kazeta LaserJet (výtežnost cca 5 000 stran podle ISO) CF361A; HP 508X Azurová tonerová kazeta LaserJet (výtežnost cca 9 500 stran podle ISO) CF361X; HP 508A Žlutá tonerová kazeta LaserJet (výtežnost cca 5 000 stran podle ISO) CF362A; HP 508X Žlutá tonerová kazeta LaserJet (výtežnost cca 9 500 stran podle ISO) CF362X; HP 508A Purpurová tonerová kazeta LaserJet (výtežnost cca 5 000 stran podle ISO) CF363A; HP 508X Purpurová tonerová kazeta LaserJet (výtežnost cca 9 500 stran podle ISO) CF363X;		
Podporované síťové protokoly	IPv4/IPv6: Kompatibilita s protokoly Apple Bonjour (Mac OS 10.2.4 a vyšší), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP; WINS, IP Direct Mode, WS Print; Jiné: NetWare NDS, Bindery, NDPS, ePrint		
Kompatibilní operační systémy¹¹	Operační systém Windows je kompatibilní s integrovaným ovladačem: Windows 10 všechny 32bitové a 64bitové edice (kromě RT OS pro tablety), Windows 8/8.1 všechny 32bitové a 64bitové edice (kromě RT OS pro tablety), Windows Vista všechny 32bitové edice (Home Basic, Premium, Professional atd.); Operační systém Windows je kompatibilní s univerzálním tiskovým ovladačem (ze stránky HP.com): Windows 10 všechny 32bitové a 64bitové edice (kromě RT OS pro tablety), Windows 8/8.1 všechny 32bitové a 64bitové edice (kromě RT OS pro tablety), Windows 7 všechny 32bitové a 64bitové edice, Windows Vista všechny 32bitové a 64bitové edice (Home Basic, Premium, Professional atd.); Operační systém Mac (tiskové ovladače HP jsou k dispozici na stránce HP.com a v Apple Store): OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; Mobilní operační systém (ovladače integrované v operačním systému): iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; Operační systém Linux (HPLIP integrovaný v operačním systému): SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17), Boss (3.0, 5.0), Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10), Debian (6.0.x, 7.x); Jiné operační systémy: UNIX		
Minimální požadavky na systém	Windows: Windows 10 všechny 32bitové a 64bitové edice (kromě RT OS pro tablety), Windows 8/8.1 všechny 32bitové a 64bitové edice (kromě RT OS pro tablety), Windows 7 všechny 32bitové a 64bitové edice, Windows Vista všechny 32bitové edice (Home Basic, Premium, Professional atd.); Operační systém Windows je kompatibilní s univerzálním tiskovým ovladačem (ze stránky HP.com): Windows 10 všechny 32bitové a 64bitové edice (kromě RT OS pro tablety), Windows 8/8.1 všechny 32bitové a 64bitové edice (kromě RT OS pro tablety), Windows 7 všechny 32bitové a 64bitové edice, Windows Vista všechny 32bitové a 64bitové edice (Home Basic, Premium, Professional atd.); Mobilní operační systém (ovladače integrované v operačním systému): iOS, Android, Windows 8/8.1/10, RT; Operační systém Linux (HPLIP integrovaný v operačním systému): SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17), Boss (3.0, 5.0), Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10), Debian (6.0.x, 7.x); Jiné operační systémy: UNIX; Jednotka CD-ROM/DVD nebo připojení k internetu; Vyhrazený port USB, připojení k síti nebo bezdrátové připojení; 200 MB volného místa na pevném disku Mac: Mac OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; Internet; USB; 1 GB volného místa na pevném disku		

Dodávaný software	Operační systém Windows: Software HP Installer/Uninstaller, tiskový ovladač HP PCL 6, HP Device Experience (DXP), HP Update, pomocník registrací produktu, HP Web Services Assist (HP Connected), online uživatelské příručky; Operační systém Mac: Úvitací obrazovka (přesměruje uživatele na HP.com nebo na OS App Store pro software LaserJet)		
Správa zabezpečení	Zabezpečení správy: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, ověřování 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP přes TLS, IPsec/firewall s certifikátem, ověřování s předsdíleným klíčem a ověřování Kerberos; Podpora konfigurace WJA-10 IPsec pomocí zásuvného modulu IPsec; Přístupový port pro zámeč typu Kensington		
Správa tiskárny	Sada nástrojů pro správce tiskárny (Driver Configuration Utility, Driver Deployment Utility, Managed Printing Administrator); Software HP Web JetAdmin; Software HP Proxy Agent; Centrum zabezpečení zobrazování a tisku HP; Utilita HP (Mac)		
Rozměry tiskárny (Š x H x V)	Min.: 458 x 479 x 399 mm Maximální: 699 x 479 x 399 mm	Min.: 458 x 479 x 399 mm Maximální: 699 x 479 x 399 mm	Min.: 458 x 479 x 581 mm Maximální: 699 x 479 x 581 mm
Rozměry balení (Š x H x V)	600 x 500 x 598 mm	600 x 500 x 598 mm	750 x 600 x 598 mm
Hmotnost tiskárny	27 kg	27,5 kg	33,4 kg
Hmotnost balení	30,8 kg	31,3 kg	38,6 kg
Provozní prostředí	Teplota: 15 až 30 °C, Vlhkost: 30 až 70% RH		
Ukládání informací	Teplota: 0 až 35 °C, Vlhkost: 10 až 90% RH		
Akustické vlastnosti¹	Zvukové emise – napájení: 6,5 B(A); Emise akustického tlaku: 51 dB(A)		
Napájení²	Požadavky: Vstupní napětí: 200 až 240 V AC, 50 Hz; Spotřeba: 617 W (aktivní tisk), 33,7 W (připraveno), 3,95 W (režim spánku), 1 W (automatické vypnutí/zapnutí LAN), 0,1 W (automatické vypnutí/ruční zapnutí), 0,1 W (vypnutí); Typ napájení: Vestavěný zdroj napájení		
Certifikáty	CISPR 22:2008 třída A, EN 55022:2010 třída A, EN 55024:2010, EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009, EN 61000-3-3:2008		
Co je obsaženo v krabici¹	Barevná tiskárna HP LaserJet Enterprise M553n; Čtyři předinstalované tonerové kazety HP LaserJet (výtežnost cca 6 000 stran při černobílém a cca 5 000 stran při barevném tisku); Souprava pro sběr toneru; Dokumentace v balení; Disk CD se softwarem; Napájecí kabel; Víceúčelový zásobník 1 na 100 listů, vstupní zásobník 2 na 550 listů	Barevná tiskárna HP LaserJet Enterprise M553dn; Čtyři předinstalované tonerové kazety HP LaserJet (výtežnost cca 6 000 stran při černobílém a cca 5 000 stran při barevném tisku); Souprava pro sběr toneru; Dokumentace v balení; Disk CD se softwarem; Napájecí kabel; Víceúčelový zásobník 1 na 100 listů, vstupní zásobník 2 na 550 listů	Barevná tiskárna HP LaserJet Enterprise M553x; Čtyři předinstalované tonerové kazety HP LaserJet (výtežnost cca 6 000 stran při černobílém a cca 5 000 stran při barevném tisku); Souprava pro sběr toneru; Dokumentace v balení; Disk CD se softwarem; Napájecí kabel; Víceúčelový zásobník 1 na 100 listů, vstupní zásobník 2 na 550 listů, vstupní zásobník 3 na 550 listů
Záruka	Jednoletá záruka s opravou u zákazníka.		

Poznámky pod čarou

¹Měřeno dle normy ISO/IEC 17629. Další informace naleznete na stránce <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Přesná rychlost se liší v závislosti na konfiguraci systému, softwarové aplikaci, ovladači a složitosti dokumentu; ²Měřeno podle normy ISO/IEC 24734 s vyloučením první sady testovaných dokumentů. Více informací naleznete na stránce <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Přesná rychlost se liší v závislosti na konfiguraci systému, softwarové aplikaci, ovladači a složitosti dokumentu; ³Na základě testování společností HP pomocí metody typické spotřeby elektřiny (TEC) programu ENERGY STAR®, jak je uvedeno na stránce [energy.gov](http://www.energy.gov), ve srovnání s konkurenčními jednoúčelovými barevnými laserovými tiskárnami s rychlostí tisku mezi 31 a 44 str./min. k listopadu 2014. Skutečné výsledky se mohou lišit; ⁴Univerzální zásuvné zařízení typu Plug-in je nabízeno s aplikací HP Web Jetadmin 10.3 SR4 a vyšší. Aplikace HP Web Jetadmin je zdarma ke stažení na stránce <http://www.hp.com/go/webjetadmin>; ⁵Některé řešení je zapotřebí stáhnout z internetu nebo dodatečně zakoupit. Více informací najdete na stránce <http://www.hp.com/go/printingsolutions>; ⁶Řešení nasazená prostřednictvím zásuvky pro integraci hardwaru mohou vyžadovat další nákup; ⁷K dispozici pouze ve vybraných evropských zemích. Standardní pouze u tiskárny HP LaserJet Enterprise M553x. Funkce je k dispozici zdarma a vyžaduje připojení tiskárny k internetu a povolení webových služeb. Více informací naleznete na stránce <http://www.hpjetadvantage.com>; ⁸Tisk HP Wireless Direct je standardní funkcí pouze u tiskárny HP LaserJet Enterprise M553x. Mobilní zařízení musí být před tiskem připojeno přímo k bezdrátové síti multifunkční tiskárny nebo tiskárny podporující tisk HP Wireless Direct. Některá mobilní zařízení mohou vyžadovat instalaci aplikace nebo ovladače. Výkon bezdrátového připojení je závislý na fyzickém prostředí a vzdálenosti od přístupového bodu v multifunkční tiskárně nebo tiskárně. Podrobnosti naleznete na stránce <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>; ⁹Tisk dotykem (Touch-to-Print) je standardní funkcí pouze u tiskárny HP LaserJet Enterprise M553x. Mobilní zařízení musí podporovat tisk NFC. Další informace naleznete na stránce <http://www.hp.com/go/mobileprinting>; ¹⁰Místní tisk vyžaduje, aby mobilní zařízení a tiskárna byly připojeny ve stejné bezdrátové síti nebo prostřednictvím přímého bezdrátového připojení. Výkon bezdrátové sítě je závislý na fyzickém prostředí a vzdálenosti od přístupového bodu. Bezdrátový provoz je kompatibilní pouze se směrovači pracujícími v pásmu 2,4 GHz. Vzdálený tisk vyžaduje internetové připojení k tiskárně HP připojené k internetu. Mohou být vyžadovány aplikace nebo software a registrace účtu HP ePrint. Bezdrátové širokopásmové mobilní připojení vyžaduje samostatnou smlouvu o poskytování služeb. Informujte se u poskytovatele služeb o pokrytí a dostupnosti ve vaší oblasti. Podrobnosti naleznete na stránce <http://www.hp.com/go/mobileprinting>; ¹¹Tvrzení o větším počtu stran vychází z výtežnosti kazet u předchozích produktů, tedy u černé tonerové kazety HP 507A/X LaserJet a u srovnání s černou tonerovou kazetou HP 508A/X LaserJet, a u azurové, purpurové a žluté tonerové kazety HP 507X LaserJet ve srovnání s azurovou, purpurovou a žlutou tonerovou kazetou HP 508X LaserJet. Toto tvrzení neplatí pro azurovou, purpurovou a žlutou tonerovou kazetu HP 508A LaserJet. Další informace naleznete na stránce <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>; ¹²Originální tonerové kazety HP 508X LaserJet s vysokou výtežností nejsou součástí dodávky; musí se zakoupit samostatně; ¹³Správce musí snadno přístupný port USB nejdříve povolit; ¹⁴Tisk HP Wireless Direct je standardní funkcí pouze u tiskárny HP LaserJet Enterprise M553x; Mobilní zařízení musí být před tiskem připojeno přímo do bezdrátové sítě multifunkční tiskárny podporující bezdrátový přímý tisk. Některá mobilní zařízení mohou vyžadovat instalaci aplikace nebo ovladače. Výkon bezdrátového připojení je závislý na fyzickém prostředí a vzdálenosti od přístupového bodu v multifunkční tiskárně nebo tiskárně. Podrobnosti naleznete na stránce <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>; ¹⁵Tisk dotykem (Touch-to-Print) je standardní funkcí pouze u barevné tiskárny HP LaserJet Enterprise M553x; Mobilní zařízení musí podporovat tisk NFC. Další informace naleznete na stránce <http://www.hp.com/go/mobileprinting>; ¹⁶Měřeno dle normy ISO/IEC 24734, bez první sady testovacích dokumentů. Další informace naleznete na adrese [hp.com/go/printerclaims](http://www.hp.com/go/printerclaims). Přesné hodnoty se liší v závislosti na konfiguraci systému, softwarové aplikaci, ovladači a složitosti dokumentu.

Technické specifikace zřeknutí

¹Výtežnost tonerové kazety je počítána na základě zkušebních norem ISO/IEC. Skutečné výtežnosti a náklady se mohou významně lišit podle výtisknutých obrázků, počtu barevných stran a dalších faktorů; ²Požadavky na napájení vycházejí z podmínek země/regionu, kde se tiskárna prodává. Nemějte provozní napětí. Mohli byste tím poškodit tiskárnu a ztratit nárok na záruční opravu. Spotřeba energie v režimu automatického vypnutí závisí na schopnosti přepínání sítě zákazníka, uživatelské konfiguraci a síťové aktivitě. Napájení ve vypnutém režimu se může lišit, když probíhá kontrola síťových paketů pro tiskové úlohy; ³Průměrná výtežnost barevných (A/P/Z) a černých kazet je založena na normě ISO/IEC 19798 a dlouhodobém tisku. Skutečná výtežnost značně závisí na tištěném obsahu a dalších faktorech. Podrobnosti najdete na stránce <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>; ⁴Zajištění kompatibility může vyžadovat aktualizaci firmwaru, který je ke stažení na stránce <http://www.hp.com/go/support>; ⁵Akustické hodnoty se mohou změnit. Aktuální informace naleznete na stránce <http://www.hp.com/go/support>; ⁶Testovaná konfigurace: základní model, jednostranný tisk, papír A4 při průměrné rychlosti 38 str./min.; ⁷Měřeno podle normy ISO/IEC 24734 s vyloučením první sady testovaných dokumentů. Více informací naleznete na stránce <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Přesná rychlost se liší v závislosti na konfiguraci systému, softwarové aplikaci, ovladači a složitosti dokumentu; ⁸Měřeno dle normy ISO/IEC 17629. Další informace naleznete na stránce <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Přesná rychlost se liší v závislosti na konfiguraci systému, softwarové aplikaci, ovladači a složitosti dokumentu; ⁹Provozní zátěž je definována jako maximální počet stran za měsíc při tisku obrázků. Tato hodnota poskytuje srovnání odolnosti produktu s jinými zařízeními HP LaserJet nebo HP Color LaserJet a umožňuje zvolit vhodné nasazení tiskárny a multifunkčních zařízení, aby byly uspokojeny požadavky připojených jednotlivců nebo skupin; ¹⁰Aby byl dosažen optimální výkon zařízení, doporučuje společnost HP dodržovat předepsaný počet stránek za měsíc. Tento rozsah byl stanoven na základě mnoha faktorů, včetně intervalu doplňování spotřebního materiálu a životnosti zařízení po dobu rozšířené záruky; ¹¹Nástroj HP SureSupply vás upozorní na docházející tiskovou kazetu a pomůže vám s nákupem online nebo u společnosti HP či příslušného prodejce. Dostupné pouze s originálním spotřebním materiálem HP. Je zapotřebí přístup k internetu. Další informace naleznete na stránce <http://www.hp.com/go/SureSupply>; ¹²Některé kompatibilní operační systémy nejsou podporovány integrovaným softwarem. Úplné softwarové řešení je k dispozici pouze pro systém Windows 7 a novější. Starší operační systémy Windows (XP, Vista a ekvivalentní servery) mají pouze ovladače tisku a skenování. Operační systém Windows RT pro tablety (32bitová a 64bitová verze) používá zjednodušený tiskový ovladač HP vestavěný do operačního systému RT. Modelová skripta UNIX jsou k dispozici na stránce <http://www.hp.com> (modelová skripta jsou tiskové ovladače pro operační systémy UNIX); Systémy Linux používají software HPLIP integrovaný v operačním systému.



hp.com/cz

Produkt se může lišit od zobrazených výrobků. © Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto dokumentu podléhají změnám bez předchozího upozornění. Jediná záruka k produktům a službám HP je určena záručním listem přiloženým k těmto produktům a službám. Žádné ze zde uvedených informací nemohou být považovány za základ pro vznik jakékoli další záruky. Společnost HP není odpovědná za technické nebo tiskové chyby obsažené v tomto dokumentu. Vytvořeno v EU 4AAs-6746CSE, Březen 2015

